

**ZESTAWIENIE ARMATURY WOD-KAN NIEZBĘDNEJ
DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2022R.**

Nr grupy / Lp.	Nazwa grupy / Nazwa materiału	j.m.	ILUŚĆ PLANOWANA W ROKU 2022
	ZASUWY KOŁNIERZOWE szereg 14 DO WODY PITNEJ		
1.	Zasuwa kołnierzowa DN 80 żeliwo sferoidalne	SZT	8
2.	Zasuwa kołnierzowa DN 100 żeliwo sferoidalne	SZT	3
3.	Zasuwa kołnierzowa DN 150 żeliwo sferoidalne	SZT	1
4.	Zasuwa kołnierzowa DN 250 żeliwo sferoidalne	SZT	1
	ZASUWY KOŁNIERZOWE szereg 15 DO WODY PITNEJ		
1.	Zasuwa kołnierzowa DN 80 żeliwo sferoidalne	SZT	1
2.	Zasuwa kołnierzowa DN 100 żeliwo sferoidalne	SZT	1
	ZASUWY KOŁNIERZOWE szereg 14 DO ŚCIEKÓW		
1	Zasuwa kołnierzowa DN 150 żeliwo sfero	SZT	3
	ZAWUR KULOWY ZWROTNY KOŁNIERZOWY SZEREG 48 DO ŚCIEKÓW		
1	Zawur kulowy zwrotny kołnierzowy DN 150	SZT	2
	ZASUWA DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH (gwinty wewnętrzne)		
1.	Zasuwa DN 25	SZT	2
2.	Zasuwa DN 32	SZT	4
3.	Zasuwa DN 40	SZT	4
4.	Zasuwa DN 50	SZT	7
	Obudowa do zasuw teleskopowa L=0,6-1,1 (Niska) tego samego producenta co zasuw i nawiertki		
1.	Obudowa DN 25/32	SZT	3
2.	Obudowa DN 40/50	SZT	7
3.	Obudowa DN 80	SZT	5
4.	Obudowa DN 100/150	SZT	6
5.	Klucz teleskopowy do frezonawiertki NCS	SZT	3

	Obudowa do zasuw teleskopowa L=1,3-1,8 (Wysoka) tego samego producenta co zasuwę i nawiertki		
1.	Obudowa DN 25/32	SZT	4
2.	Obudowa DN 40/50	SZT	6
3.	Obudowa DN 80	SZT	7
4.	Obudowa DN 100/150	SZT	6
5.	Obudowa DN 250/300	SZT	1
6.	Klucz teleskopowy do frezonawiertki NCS	SZT	4
	Nawiertki wodociągowe NWZ do rur żeliwnych, stalowych, AC		
1.	Nawiertka DN 80/50	SZT	3
2.	Nawiertka DN 100/50	SZT	1
	Nawiertki wodociągowe NCS i NWZ/PE do rur PE, PVC		
1.	Nawiertka DN 90/50	SZT	2
2.	Nawiertka DN 110/50	SZT	3
3.	Nawiertka DN 160/50	SZT	3
	Łączniki rurowe-kołnierzowe RK. Łączniki rurowo-rurowe RR do rur PE, PVC		
1.	Łącznik RR DN 50 cały zakres	SZT	2
2.	Łącznik RK DN 50 cały zakres	SZT	2
3.	Łącznik RK DN 80 cały zakres	SZT	2
4.	Łącznik RR DN 80 cały zakres	SZT	2
5.	Łącznik RK DN 100 cały zakres	SZT	2
6.	Łącznik RR DN 100 cały zakres	SZT	2
7.	Łącznik RK DN 150 cały zakres	SZT	2
8.	Łącznik RK DN 250 cały zakres	SZT	2
9.	Łącznik RK DN 400 cały zakres	SZT	2
	Łączniki rurowe-kołnierzowe RK. Łączniki rurowo-rurowe RR do rur żeliwnych, stalowych, AC		
1.	Łącznik RR DN 50 cały zakres	SZT	2
2.	Łącznik RK DN 50 cały zakres	SZT	2
3.	Łącznik RK DN 80 cały zakres	SZT	4
4.	Łącznik RR DN 80 cały zakres	SZT	8
5.	Łącznik RK DN 100 cały zakres	SZT	6
6.	Łącznik RR DN 100 cały zakres	SZT	12
	Opaski naprawcze do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE, PVC		
1.	Opaska naprawcza DN 20 cały zakres	SZT	6
2.	Opaska naprawcza DN 25 cały zakres	SZT	25
3.	Opaska naprawcza DN 32 cały zakres	SZT	25
4.	Opaska naprawcza DN 40 cały zakres	SZT	10
5.	Opaska naprawcza DN 50 cały zakres	SZT	10
6.	Opaska naprawcza DN 65 cały zakres	SZT	1
7.	Opaska naprawcza DN 80 cały zakres	SZT	6
8.	Opaska naprawcza DN 100 cały zakres	SZT	15

✓

	Hydranty podziemne		
1.	Hydrant podziemny DN 80 L=1250 mm	SZT	4
2.	Hydrant podziemny DN 80 L=500 mm	SZT	3
3.	Hydrant podziemny DN 80 L=750 mm	SZT	6
	Hydranty nadziemne		
1.	Hydrant nadziemny DN 80 L=2450 mm z podwójnym zamknięciem	SZT	5
	Uszczelki gumowe płaskie wodociągowe wykonane z EPDM		
1.	Uszczelki płaskie DN 50	SZT	20
2.	Uszczelki płaskie DN 80	SZT	100
3.	Uszczelki płaskie DN 100	SZT	100
4.	Uszczelki płaskie DN 125	SZT	50
5.	Uszczelki płaskie DN 150	SZT	100
	Uszczelki do wodomierzy		
1.	Uszczelka DN 15	SZT	25
2.	Uszczelka DN 20	SZT	1700
3.	Uszczelka DN 25	SZT	500
4.	Uszczelka DN 32	SZT	50
5.	Uszczelka DN 40	SZT	50
	MANSZETA		
1.	Manszeta DN 315/400 (gładka)	SZT	20
2.	Manszeta do rury korugowanej DN 315/400	SZT	10
3.	Uszczelka gumowa DN 315 do rury korugowanej	SZT	3
	Armatura żeliwna, króćce, zwężki, kolana, trójniki		
1.	Kółko do zasuw kołnierзовych DN 150	SZT	3
2.	Kolano kołnierzowe DN 80/90' żeliwo sferoidalne	SZT	9
3.	Kolano kołnierzowe hydrantowe DN 80 żeliwo sferoidalne	SZT	6
4.	Kolano kołnierzowe DN 100/90' żeliwo sferoidalne	SZT	2
5.	Króciec FF DN 80 L=100 żeliwo sferoidalne	SZT	2
6.	Króciec FF DN 80 L=200 żeliwo sferoidalne	SZT	6
7.	Króciec FF DN 80 L=300 żeliwo sferoidalne	SZT	6
8.	Króciec FF DN 80 L=400 żeliwo sferoidalne	SZT	4
9.	Króciec FF DN 80 L= 500 żeliwo sferoidalne	SZT	2
10.	Króciec FF DN 100 L=200 żeliwo sferoidalne	SZT	1
11.	Króciec FF DN 100 L=300 żeliwo sferoidalne	SZT	1
12.	Króciec FF DN 150 L=300 żeliwo sferoidalne	SZT	1
13.	Króciec FW DN 80 żeliwo sferoidalne	SZT	2
14.	Króciec FW DN 100 żeliwo sferoidalne	SZT	8

✓

15.	Trójnik kołnierzowy DN 80 żeliwo sferoidalne	SZT	2
16.	Trójnik kołnierzowy DN 100 żeliwo sferoidalne	SZT	1
17.	Trójnik kołnierzowy DN 150 żeliwo sferoidalne	SZT	1
18.	Trójnik kołnierzowy DN 200 żeliwo sferoidalne	SZT	1
19.	Trójnik kołnierzowy DN 250 żeliwo sferoidalne	SZT	1
20.	Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80/90' żeliwo sferoidalne	SZT	1
21.	Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 150/80/90' żeliwo sferoidalne	SZT	1
22.	Kołnierz DN 50/50 z gwintem żeliwo sferoidalne	SZT	2
23.	Kołnierz DN 80/50 z gwintem żeliwo sferoidalne	SZT	2
24.	Kołnierz przejściowy DN 80/80 żeliwo sferoidalne	SZT	5
25.	Kołnierz DN 100/50 z gwintem żeliwo sferoidalne	SZT	2
26.	Kołnierz ślepy DN 50 żeliwo sfero	SZT	2
27.	Kołnierz ślepy DN 80 żeliwo sfero	SZT	2
28.	Kołnierz ślepy DN 100 żeliwo sfero	SZT	2
29.	Kołnierz ślepy DN 150 żeliwo sfero	SZT	1
30.	Zwężka kołnierzowa DN 250/150 żeliwo sferoidalne	SZT	1
31.	Zwężka kołnierzowa DN 100/80 żeliwo sferoidalne	SZT	1
32.	Zwężka kołnierzowa DN 150/125 żeliwo sferoidalne	SZT	2
	Kształtki wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego [redukcja, nypel, mufa, trójnik, kolano, złączki zaciskowe GW i GZ, mosiądzu		
1.	Kolano ocynkowane DN 15 nypłowe	SZT	10
2.	Kolano ocynkowane DN 20 nypłowe	SZT	35
3.	Kolano ocynkowane DN 25 nypłowe	SZT	35
4.	Kolano ocynkowane DN 32 nypłowe	SZT	10
5.	Kolano ocynkowane DN 40 nypłowe	SZT	6
6.	Śrubunek OC DN 20 z uszczelką prosty holender	SZT	2
7.	Śrubunek OC DN 25 z uszczelką prosty holender	SZT	6
8.	Śrubunek OC DN 32 z uszczelką prosty holender	SZT	6
9.	Śrubunek OC DN 40 z uszczelką prosty holender	SZT	4
10.	Śrubunek OC DN 50 z uszczelką prosty holender	SZT	6
11.	Kolano ocynkowane DN 15	SZT	5
12.	Kolano ocynkowane DN 20	SZT	22

W

13.	Kolano ocynkowane DN 25	SZT	17
14.	Kolano ocynkowane DN 32	SZT	7
15.	Kolano ocynkowane DN 40	SZT	5
16.	Korek ocynkowany DN 15 gwintowany	SZT	6
17.	Korek ocynkowany DN 20 gwintowany	SZT	6
18.	Korek ocynkowany DN 25 gwintowany	SZT	6
19.	Korek ocynkowany DN 32 gwintowany	SZT	6
20.	Korek ocynkowany DN 40 gwintowany	SZT	3
21.	Korek ocynkowany DN 50 gwintowany	SZT	3
22.	Mufa ocynkowana DN 15	SZT	8
23.	Mufa ocynkowana DN 20	SZT	20
24.	Mufa ocynkowana DN 25	SZT	20
25.	Mufa ocynkowana DN 32	SZT	20
26.	Mufa ocynkowana DN 40	SZT	10
27.	Mufa ocynkowana DN 50	SZT	10
28.	Nypel ocynkowany DN 15	SZT	30
29.	Nypel ocynkowany DN 20	SZT	40
30.	Nypel ocynkowany DN 25	SZT	40
31.	Nypel ocynkowany DN 32	SZT	40
32.	Nypel ocynkowany DN 40	SZT	40
33.	Nypel ocynkowany DN 50	SZT	25
34.	Redukcja ocynkowana DN 20/15	SZT	10
35.	Redukcja ocynkowana DN 25/15	SZT	10
36.	Redukcja ocynkowana DN 32/15	SZT	6
37.	Redukcja ocynkowana DN 25/20	SZT	100
38.	Redukcja ocynkowana DN 32/20	SZT	40
39.	Redukcja ocynkowana DN 32/25	SZT	20
40.	Redukcja ocynkowana DN 40/15	SZT	5
41.	Redukcja ocynkowana DN 40/20	SZT	30
42.	Redukcja ocynkowana DN 40/25	SZT	30
43.	Redukcja ocynkowana DN 40/32	SZT	10
44.	Redukcja ocynkowana DN 50/20	SZT	10
45.	Redukcja ocynkowana DN 50/25	SZT	10
46.	Redukcja ocynkowana DN 50/32	SZT	10
47.	Redukcja ocynkowana DN 50/40	SZT	10
48.	Redukcja ocynkowana DN 65/50	SZT	2
49.	Trójnik ocynkowany DN 15	SZT	6
50.	Trójnik ocynkowany DN 20	SZT	10
51.	Trójnik ocynkowany DN 25	SZT	10
52.	Trójnik ocynkowany DN 32	SZT	10
53.	Trójnik ocynkowany DN 40	SZT	6
54.	Trójnik ocynkowany DN 50	SZT	4
55.	Przedłużka ocynkowana DN 20	SZT	40
56.	Przedłużka ocynkowana DN 25	SZT	20
	Redukcje przedłużki śrubunki mosiężne		
1.	Redukcja mosiężna DN 15/8	SZT	6

2.	Przedłużka mosiężna DN 20 (1cm)	SZT	10
3.	Przedłużka mosiężna DN 20 (2cm)	SZT	15
4.	Przedłużka mosiężna DN 20 (3cm)	SZT	15
5.	Przedłużka mosiężna DN 25 (1cm)	SZT	6
6.	Przedłużka mosiężna DN 25(2cm)	SZT	6
7.	Przedłużka mosiężna DN 25 (3cm)	SZT	6
8.	Półśrubunek mosiężny teleskopowy DN 20 do wodomierza	KPL	30
9.	Półśrubunek mosiężny DN 20 do wodomierza	kpl	80
10.	Półśrubunek mosiężny DN 25 do wodomierza	kpl	25
11.	Półśrubunek mosiężny DN 32 do wodomierza	kpl	10
12.	Półśrubunek mosiężny DN 40 do wodomierza	kpl	15
13.	Śrubunek mosiężny DN 15 prosty	SZT	10
14.	Śrubunek mosiężny DN 20 prosty	SZT	20
15.	Śrubunek mosiężny DN 25 prosty	SZT	6
	Kształtki do rur PE, skręcane [złącze, trójnik, kolano]		
1.	Kolano PE-PE DN 25	SZT	4
2.	Kolano PE-PE DN 32	SZT	8
3.	Kolano PE-PE DN 40	SZT	6
4.	Kolano PE-PE DN 50	SZT	4
5.	Kolano PE-PE DN 63	SZT	2
6.	Kolano PE DN 32/20 GZ	SZT	2
7.	Kolano PE DN 32/20 GW	SZT	2
8.	Kolano PE DN 32/25 GZ	SZT	6
9.	Kolano PE DN 32/25 GW	SZT	6
10.	Kolano PE DN 32/32 GW	SZT	2
11.	Kolano PE DN 32/32 GZ	SZT	2
12.	Kolano PE DN 40/25 GZ	SZT	2
13.	Kolano PE DN 40/25 GW	SZT	2
14.	Kolano PE DN 40/32 GW	SZT	2
15.	Kolano PE DN 40/32 GZ	SZT	10
16.	Kolano PE DN 40/40 GW	SZT	4
17.	Kolano PE DN 40/40 GZ	SZT	4
18.	Kolano PE DN 50/32 GZ	SZT	4
19.	Kolano PE DN 50/32 GW	SZT	4
20.	Kolano PE DN 50/40 GZ	SZT	4
21.	Kolano PE DN 50/40 GW	SZT	4
22.	Kolano PE DN 50/50 GZ	SZT	4
23.	Kolano PE DN 50/50 GW	SZT	4
24.	Kolano PE DN 63/50 GZ	SZT	2
25.	Kolano PE DN 63/50 GW	SZT	2
26.	Trójnik PE DN 25	SZT	2
27.	Trójnik PE DN 32	SZT	2

✓

28.	Trójnik PE DN 40	SZT	2
29.	Trójnik PE DN 50	SZT	2
30.	Trójnik PE DN 63	SZT	2
31.	Złączka PE DN 25/20 GZ	SZT	8
32.	Złączka PE DN 25/20 GW	SZT	8
33.	Złączka PE DN 32/20 GZ	SZT	6
34.	Złączka PE DN 32/20 GW	SZT	6
35.	Złączka PE DN 32/25 GZ	SZT	15
36.	Złączka PE DN 32/25 GW	SZT	6
37.	Złączka PE DN 32/32 GW	SZT	6
38.	Złączka PE DN 32/32 GZ	SZT	16
39.	Złączka PE DN 40/25 GZ	SZT	4
40.	Złączka PE DN 40/25 GW	SZT	4
41.	Złączka PE DN 40/32 GZ	SZT	16
42.	Złączka PE DN 40/32 GW	SZT	16
43.	Złączka PE DN 40/40 GZ	SZT	6
44.	Złączka PE DN 40/50 GZ	SZT	4
45.	Złączka PE DN 40/40 GW	SZT	4
46.	Złączka PE DN 50/32 GW	SZT	4
47.	Złączka PE DN 50/32 GZ	SZT	4
48.	Złączka PE DN 50/40 GW	SZT	4
49.	Złączka PE DN 50/40 GZ	SZT	6
50.	Złączka PE DN 50/50 GZ	SZT	8
51.	Złączka PE DN 50/50 GW	SZT	4
52.	Złączka PE DN 63/50 GZ	SZT	4
53.	Złączka PE DN 63/50 GW	SZT	2
54.	Złączka PE-PE DN 25	SZT	4
55.	Złączka PE-PE DN 32	SZT	12
56.	Złączka PE-PE DN 40	SZT	12
57.	Złączka PE-PE DN 50	SZT	12
58.	Złączka PE-PE DN 63	SZT	2
	Złączki zaciskowe gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny		
1.	Złączka zaciskowa DN 15 GZ zakres (19,7-21,8)	SZT	2
2.	Złączka zaciskowa DN 20 GZ zakres (24,6-27,3)	SZT	10
3.	Złączka zaciskowa DN 25 GZ zakres (31,4-34,2)	SZT	12
4.	Złączka zaciskowa DN 32 GZ zakres (40,0-42,9)	SZT	10
5.	Złączka zaciskowa DN 40 GZ zakres (47,9-51,5)	SZT	6
6.	Złączka zaciskowa DN 50 GZ zakres (59,7-63,6)	SZT	6
7.	Złączka zaciskowa DN 15 GW zakres (19,7-21,8)	SZT	4

dr

8.	Złączka zaciskowa DN 20 GW zakres (24,6-27,3)	SZT	6
9.	Złączka zaciskowa DN 25 GW zakres (31,4-34,2)	SZT	10
10.	Złączka zaciskowa DN 32 GW zakres (40,0-42,9)	SZT	14
11.	Złączka zaciskowa DN 40 GW zakres (47,9-51,5)	SZT	6
12.	Złączka zaciskowa DN 50 GW zakres (59,7-63,6)	SZT	6
Zawory kulowe wykonane z nikiłowanego mosiadzu			
1.	Zawór kulowy DN 15	SZT	13
2.	Zawór kulowy DN 20	SZT	25
3.	Zawór kulowy DN 25	SZT	35
4.	Zawór kulowy DN 32	SZT	20
5.	Zawór kulowy DN 40	SZT	20
6.	Zawór kulowy DN 50	SZT	10
Zawory przelotowe wykonane z ocynkowanego żeliwa białego ciągliwego			
1.	Zawór przelotowy DN 15	SZT	10
2.	Zawór przelotowy DN 20	SZT	15
3.	Zawór przelotowy DN 25	SZT	30
4.	Zawór przelotowy DN 32	SZT	22
5.	Zawór przelotowy DN 40	SZT	10
6.	Zawór przelotowy DN 50	SZT	10
7.	Zawór przelotowy DN 63	SZT	1
ZAWORY DO POBORU PRÓBEK WODY DO BADAŃ HIGIENICZNO-MIKROBIOLOGICZNYCH WG.DVGW W551.			
1.	Zawór do poboru próbek DN 15	SZT	5
Kształtki elektrooporowe kolana, tuleje, mufy			
1.	Mufa elektrooporowa DN 90 do rur PE	SZT	2
2.	Mufa elektrooporowa DN 110 do rur PE	SZT	2
3.	Mufa elektrooporowa DN 125 do rur PE	SZT	2
4.	Mufa elektrooporowa DN 160 do rur PE	SZT	2
5.	Kolano elektrooporowe DN 90/45' do rur PE	SZT	2
6.	Kolano elektrooporowe DN 90/90' do rur PE	SZT	2
7.	Kolano elektrooporowe DN 110 [45',90'] do rur PE	SZT	2
8.	Kolano elektrooporowe DN 125 [45',90'] do rur PE	SZT	2
9.	Kolano elektrooporowe DN 160 [45',90'] do rur PE	SZT	2
10.	Tuleja elektrooporowa DN 90 do rur PE	SZT	2
11.	Tuleja elektrooporowa DN 110 do rur PE	SZT	2

✓

12.	Tuleja elektrooporowa DN 160 do rur PE	SZT	2
Kołnierze stalowe			
1.	Kołnierz stalowy dociskowy DN 80/90 do rur PE	SZT	2
2.	Kołnierz stalowy dociskowy DN 100/110 do rur PE	SZT	2
3.	Kołnierz stalowy dociskowy DN 160/160 do rur PE	SZT	2
Rury wykonane ze PE			
1.	Rura PE 100 SDR 17 DN 25	MB	50
2.	Rura PE 100 SDR 17 DN 32	MB	50
3.	Rura PE 100 SDR 17 DN 40	MB	50
4.	Rura PE 100 SDR 17 DN 50	MB	50
5.	Rura PE 100 SDR 17 DN 63	MB	30
6.	Rura PE 100 SDR 17 DN 90	MB	12
7.	Rura PE 100 SDR 17 DN 160	MB	24
Rury wodociągowe wykonane ze PVC-U ciśnieniowe			
1.	Rura PVC DN 90x4,3 L=3000 ciśnieniowa	SZT	4
2.	Rura PVC DN 110x4,3 L=3000 ciśnieniowa	SZT	6
3.	Rura PVC DN 160x6,2 L=3000 ciśnieniowa	SZT	4
4.	Rura PVC DN 160x6,2 L=6000 ciśnieniowa	SZT	1
5.	Rura PVC DN 315x12,1 L=6000 ciśnieniowa	SZT	1
Kształtki do rur wodociągowych ciśnieniowych PVC-U, nasuwka			
1.	Nasuwka PVC DN 90	SZT	8
2.	Nasuwka PVC DN 110	SZT	16
3.	Nasuwka PVC DN 280	SZT	1
4.	Nasuwka PVC DN 315	SZT	1
Rury ocynkowane			
1.	Rura ocynkowana DN 15	MB	6
2.	Rura ocynkowana DN 20	MB	6
3.	Rura ocynkowana DN 25	MB	6
4.	Rura ocynkowana DN 32	MB	6
5.	Rura ocynkowana DN 50	MB	6
Rury kanalizacyjne, kształtki PVC lite			
1.	Rura PVC 160x4,7 L=3000	SZT	6
2.	Rura PVC DN 315x9,2 L=3000	SZT	2
3.	Rura PVC DN400x11,7 L=3000	SZT	2
4.	Kolano PVC DN 160/15"	SZT	4
5.	Kolano PVC DN 160/30"	SZT	4
6.	Kolano PVC DN 160/45"	SZT	4
7.	Kolano PVC DN 160/67"	SZT	4
8.	Kolano PVC DN 160/90"	SZT	4
9.	Korek PVC DN 160	SZT	2
10.	Korek PVC DN 200	SZT	2

W

11.	Nasuwka PVC DN 160	SZT	4
12.	Nasuwka PVC DN 200	SZT	4
13.	Połączenie kamionka PVC 160/160	SZT	2
14.	Połączenie kamionka PVC 200/200	SZT	2
15.	Redukcja PVC DN 200/160	SZT	2
	Śruby, nakretki, podkładki wykonane ze stali ocynkowanej		
1.	Śruby z pełnym gwintem M16 L=80	Kg	100
2.	Śruby z pełnym gwintem M16 L=120	Kg	100
3.	Nakretki M16	Kg	100
4.	Podkładka M16	Kg	80
	Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A4		
1.	Śruby z pełnym gwintem M14 L=150	SZT	60
2.	Nakretki M14	SZT	60
3.	Podkładka M14	SZT	60
4.	Śruby z pełnym gwintem M12 L=100	SZT	50
5.	Nakretki M12	SZT	50
6.	Podkładka M12	SZT	50
	Konopie		
1.	Konopie (80g) w postaci szpul z dozownikiem	SZT	20
	Taśma teflonowa		
1.	Taśma teflonowa (szer 19mm grubość 0,2mm długość 15mb)	SZT	10
2.	Taśma teflonowa (szer 12mm grubość 0,075mm długość 10mb)	SZT	10
3.	Nić teflonowa 150mb	SZT	3
	Pasty uszczelniające		
1.	Pasta uszczelniająca do gwintów (250 g)	SZT	16
	Pasty poślizgowe		
1.	Pasta poślizgowa do rur PVC (500g)	SZT	12
	Taśmy ostrzegawcze		
1.	Tasma ostrzegawcza biało czerwona 100 mb	SZT	12
	Włazy kanałowe żeliwne,		
1.	Właz żeliwny DN 600 KLASY D400 H-115	SZT	7
2.	Właz żeliwny DN 600 H-50	SZT	2
	Włazy kanałowe żeliwne-betonowe		
1.	Właz żeliwno- betonowy	SZT	10
	Teleskopy		
1.	Teleskop DN 315 z włazem klasy D 400 bez uszczelki	SZT	30
	Skrzynki uliczne		
1.	Skrzynka hydrantowa	SZT	15
2.	Skrzynka do zasuw	SZT	60
	PIERŚCIENIE DO REGULACJI WYSOKOŚCI STUDNI KANALIOZACYJNYCH.		

V

1.	Pierścień DN 600 H-50 MM	SZT	3
2.	Pierścień DN 600 H-80 MM	SZT	3
3.	Pierścień DN 600 H-100 MM	SZT	7
4.	Pierścień DN 600 H-120 MM	SZT	3
5.	Pierścień DN 600 H-150 MM	SZT	4
	SŁUPEK BETONOWY (NATPROŻE BETONOWE 12X80X120CM		
1.	SŁUPEK DN 12X80X120CM	SZT	20

dr