



Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.  
84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony –znak: 5/DT/2017

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

**MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
„EKOWIK” SP. Z O. O.  
UL. DROGA CHŁAPOWSKA 21  
84-120 WŁADYSŁAWOWO  
TEL.: 0-58-674-15-66  
FAX: 0-58- 674-15-44**

**ZNAK: 5/DT/2017**

**KWIECIEŃ 2017 ROK**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

ZATWIERDZONA PRZEZ: ..... **PREZES ZARZĄDU**  
*inż. Rafał Nowicki* .....

W DNIU ..... *19. 04. 2017 r.* .....

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie

**UWAGA:** niniejszy dokument zawiera 44 strony

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

NA DOSTAWĘ WODOMIERZY, MODUŁÓW DO ODCZYTU RADIOWEGO, ŁĄCZNIKÓW Z USZCZELKAMI, PRZEDŁUŻNIKÓW I USZCZELEK DO WODOMIERZY DO SIEDZIBY MIĘDZYGMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „EKOWIK” SP. Z O. O. WE WŁADYSŁAWOWIE

### **POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: 5/DT/2017**

#### **SPIS TREŚCI**

<b>ROZDZIAŁ I</b>	<b>- ZAMAWIAJĄCY. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. DEFINICJE. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b>	<b>str.4</b>
<b>ROZDZIAŁ II</b>	<b>- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.</b>	<b>str.5</b>
<b>ROZDZIAŁ III</b>	<b>- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>str.9</b>
<b>ROZDZIAŁ IV</b>	<b>- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.</b>	<b>str.15</b>
<b>ROZDZIAŁ V</b>	<b>- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ</b>	<b>str.17</b>
<b>ROZDZIAŁ VI</b>	<b>- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM</b>	<b>str.18</b>
<b>ROZDZIAŁ VII</b>	<b>- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.</b>	<b>str.19</b>
<b>ROZDZIAŁ VIII</b>	<b>- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY</b>	<b>str.21</b>
<b>ROZDZIAŁ IX</b>	<b>- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT.</b>	<b>str.22</b>

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

<b>ROZDZIAŁ X</b>	<b>- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.</b>	<b>str.23</b>
<b>ROZDZIAŁ XI</b>	<b>- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY</b>	<b>str.24</b>
<b>ROZDZIAŁ XII</b>	<b>- WZÓR UMOWY.</b>	<b>str.25</b>
<b>ROZDZIAŁ XIII</b>	<b>- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.</b>	<b>str.31</b>
<b>ROZDZIAŁ XIV</b>	<b>- INNE INFORMACJE.</b>	<b>str.32</b>
<b>ROZDZIAŁ XV</b>	<b>- FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI.</b>	<b>str.33</b>

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

## **ROZDZIAŁ I**

### **ZAMAWIAJĄCY. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. DEFINICJE. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

#### **1. ZAMAWIAJĄCY:**

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  
ul. Droga Chłapowska 21  
84-120 Władysławowo  
NIP: 587-15-49-186

#### **2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) - w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>4</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.” zwanego dalej Regulaminem.

Adres strony internetowej, na której dostępny jest powyższy Regulamin:  
[www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php](http://www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php)

**UWAGA:** niniejszy przetarg *nie jest* prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)

#### **3. DEFINICJE:**

**USTAWA** - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

**REGULAMIN** – „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o.” - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: [www.ekowik.com.pl](http://www.ekowik.com.pl).

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

**4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:** [www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php](http://www.ekowik.com.pl/ogloszenia.php)

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

## ROZDZIAŁ II

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**I. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest sukcesywna dostawa opisanych niżej wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.,**

*1. Wodomierze objętościowe suchobieżne - R 160:*

DN 20, Q3-2,5m<sup>3</sup>/h o długości 130 mm – 2 355 szt.

*2. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 160:*

DN 25, Q3-6,3 m<sup>3</sup>/h o długości 260 mm – 100 szt.

DN 32, Q3-10,0 m<sup>3</sup>/h o długości 260 mm - 10 szt.

DN 40, Q3-16,0 m<sup>3</sup>/h o długości 300 mm – 10 szt.

*3. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 315:*

DN 50, Q3-25,0 m<sup>3</sup>/h o długości 270 mm - 4 szt.

*4. Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika - R ≥40*

DN 50, Q3-40,0 m<sup>3</sup>/h o długości 200 mm – 4 szt.

DN 80, Q3-63,0 m<sup>3</sup>/h o długości 225 mm – 1 szt.

DN 100, Q3-160,0 m<sup>3</sup>/h o długości 250 mm – 1 szt.

*5. Łączniki z uszczelkami do wodomierzy:*

DN 20 – 300 kpl.

DN 25 – 20 kpl.

DN 32 – 10 kpl.

*6. Przedłużnik*

L- 60 – 200 szt.

*7. Uszczelki do wodomierzy:*

DN 20 – 5 000 szt.

DN 25 – 300 szt.

*8. Elektroniczny moduł radiowy:*

Elektroniczny moduł radiowy do odczytu wodomierzy – 2 600 szt.

#### **II. Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne:**

1. Wodomierze objętościowe klasy C w każdej pozycji zabudowy  
DN 20, Q3- 2,5 G 1 o długości 130 mm

*J*

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

2. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche, klasa C w poziomej pozycji zabudowy w średnicach: DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
  - DN 25, Q3-6,3 m<sup>3</sup>/h G11/4 o długości 260 mm
  - DN 32, Q3-10,0 m<sup>3</sup>/h G11/2 o długości 260 mm
  - DN 40, Q3-16,0 m<sup>3</sup>/h G2 o długości 300 mm
  - DN 50, Q3-25,0 m<sup>3</sup>/h o długości 270 mm
3. Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika, klasa –  $R \geq 40$ 
  - DN 50, Q3-40,0 m<sup>3</sup>/h 15/25 o dł. 200 mm
  - DN 80, Q3-63,0 m<sup>3</sup>/h o dł. 225 mm
  - DN 100, Q3-160,0 m<sup>3</sup>/h o dł. 250mm

**III. Wymagania szczegółowe:**

**WODOMIERZE**

-wodomierze muszą być zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr. 209/2007 poz.1512 i 1513)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej Przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny posiadać wymagane normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154);

-wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym;

-wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (załączyć do oferty);

-konstrukcja wodomierzy suchobieżna (całkowicie sucha przekładnia oraz liczydło) bez zewnętrznej kalibracji, brak bypassu i śruby kalibracyjnej;

-wodomierze niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem U0 D0;

-liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego);

-zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°;

-materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową;

-korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;

-przyłącza wodomierzy (długości, gwinty, kołnierze) muszą być zgodne z SIWZ, nie dopuszcza się stosowania przedłużek oraz redukcji;

-wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cech legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych pracujących w standardzie Cyble: nadajnika impulsów, modułu radiowego w systemie dwukierunkowym w wolnym paśmie 433 MHz. Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzystujących magnesy stałe, hallotrony i kontaktrony oraz urządzeń czułych na światło;

-każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego;

-w celu rzetelnego wypełnienia obowiązków wynikających z warunków gwarancji Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej producenta wodomierzy zobowiązany jest dołączyć do

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

oferty świadectwo autoryzacji wystawione przez polskiego członka grupy kapitałowej producenta.

**MODUŁ RADIOWY**

-moduł radiowy musi być przystosowany do bezpośredniego zamontowania na liczydło wodomierzy typu AQUADIS PLUS, FLODIS, FLOSTAR-M, WOLTEX firmy ITRON eksploatowanych przez Zamawiającego. Moduły te muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza (od DN 15 do DN 80);

-moduł radiowy ma być zasilany baterią litową wystarczającą na min.11 lat (tj. dwa okresy legalizacji) w normalnych warunkach otoczenia i użytkowania;

-ma posiadać dwukierunkową transmisję radiową pomiędzy terminalem a modułami radiowymi umożliwiającą zdalne programowanie parametrów modułu;

-system radiowy ma pracować w paśmie 433 MHz, nie wymagającym specjalnego pozwolenia i cechującym się dobrą propagacją fali radiowej przez przeszkody;

-stopień ochrony modułu radiowego – IP 68 (możliwość całkowitego zalania wodą);

-moduł ma posiadać następujące parametry:

a/ detekcja i kompensacja wstecznego przepływu,

b/ zapamiętywanie historycznych danych z co najmniej 13-tu miesięcy wstecz,

c/ montaż bezpośrednio na liczydło wodomierzy,

d/ alarmy prób oszustwa (ingerencja, detekcja pola magnetycznego), wycieków, przepływu wstecznego;

-moduł ma odczytywać następujące dane:

a/ aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,

b/ numer fabryczny wodomierza,

c/ co najmniej 13 miesięczny rejestr zapamiętanych stanów liczydła wodomierza,

d/ co najmniej 13 miesięczny rejestr ilości dni z wyciekami,

e/ co najmniej 13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu,

f/ skumulowana objętość wstecznego przepływu,

g/ informacja o niskim poziomie baterii oraz pozostałym czasie jej użytkowania.

**UWAGA:**

Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego.

Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.

Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty dostawy wodomierzy.

Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

**IV.** Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we WZORZE UMOWY stanowiącym integralną część SIWZ.

**V.** Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:

38421100-3 – Wodomierze

32230000-4 – Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

VIII. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin wykonania zamówienia: **29 grudnia 2017 roku.**



Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

### ROZDZIAŁ III

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

### I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU:

#### 1. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE §10 PKT. 5 REGULAMINU.

1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu.

1.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie §10 pkt. 5 Regulaminu – Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §10 pkt. 5 ppkt. 5.1-5.12 Regulaminu. Treść wymaganego oświadczenia stanowi **załącznik nr 5** do SIWZ.
- b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §10 pkt. 5 ppkt. 5.3 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie §10 pkt. 5 ppkt. 5.3 Regulaminu. Wymagany dokument stanowić będzie **załącznik nr 7** do Formularza oferty.
- c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagany dokument stanowić będzie **załącznik nr 8** do Formularza oferty.
- d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagany dokument stanowić będzie **załącznik nr 9** do Formularza oferty.

- e. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w §10 pkt. 5 ppkt. 5.5-5.9 Regulaminu - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagany dokument stanowić będzie **załącznik nr 10** do Formularza oferty.

**UWAGA:**

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w §10 pkt. 5 ppkt. 5.5-5.9 Regulaminu, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w §10 pkt. 5 ppkt. 5.5-5.9 Regulaminu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- f. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w §10 pkt. 5 ppkt. 5.10 Regulaminu - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**1.3** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu [wskazanych w pkt. 2], polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1.2 lit a-f.

**1.4** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.1.2 lit. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w §10 pkt. 5 ppkt. 5.5-5.9 Regulaminu – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**1.5** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów (wskazanych w pkt. 1.4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 1.4 stosuje się odpowiednio.

**2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej - zgodnie z §10 pkt. 1 ppkt. 1.2-1.4 Regulaminu.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

**2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- co najmniej 1 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości netto nie mniejszej niż: 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy złotych)

**UWAGA:**

- a. Wykonawca może sumować kilka dostaw o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
- b. Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, b, c wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

**2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek dotyczący sytuacji finansowej:**

Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), lub posiadać zdolność kredytową w wysokości minimum 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

**UWAGA:**

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 3.1 lit. a, d wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

**2.3 Zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i sytuacji ekonomicznej.**

**3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

**3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 2.1 i pkt. 2.2 –Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:**

- a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; treść wymaganego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
- b. wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu/dokumentów potwierdzającego/potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie; treść wymaganego wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

**UWAGA:**

- b.1 Rodzaj (przedmiot) wykazanych dostaw należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w warunkach udziału w postępowaniu.
- b.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

b.3 Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości dostaw należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, podając datę i kurs.

b.4 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy załączyć jeden wspólny wykaz dostaw.

c. dokumentu/dokumentów dotyczącego/dotyczących dostaw wskazanych w wykazie dostaw, potwierdzającego/potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

d. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

**UWAGA:**

d.1 Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.

d.2 Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

d.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2.2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 3.1 lit. d, dotyczącej tych podmiotów.

3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 lit. a, oraz dokumenty wskazane w pkt. 3.1 lit. b, c, d, składane są wspólnie.

3.3 Przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 ppkt.2.1 lit. a), b).

3.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:

- oryginały

- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

(osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

**UWAGA:**

Oświadczenie wskazane w pkt. 3.1 lit. a Wykonawcy zobowiązani są złożyć wyłącznie w oryginale.

3.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w §11 pkt. 12 Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

3.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

**II. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO :**

**1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu:**

- a) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE; dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce;  
(Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów.)
- b) aktualny atest higieniczny PZH;

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wskazany w pkt.1 lit. a i b składany jest wspólnie.

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:

- oryginały
- kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

**III. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OD WYKONAWCÓW:**

1. Dodatkowo Wykonawcy winni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

Lp.	Inne dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców:
1.	FORMULARZ OFERTY (treść stanowi załącznik numer 1 do SIWZ);
2.	Oświadczenie o wykorzystaniu zasobów innych podmiotów. Treść wymaganego oświadczenia (treść stanowi załącznik numer 4 do SIWZ)
3.	FORMULARZ CENOWY (treść stanowi załącznik numer 6 do SIWZ);
4.	Dowód wpłacenia/wniesienia wadium - w wysokości i na zasadach określonych w Rozdz. VI SIWZ;

2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** są zobowiązani dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

**IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH :**

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z Regulaminu oraz z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu §20 pkt. 2 Regulaminu.
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną klauzulą „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .**

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest język polski.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.
3. Forma przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, itp.:  
Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, itp.  
Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz drogę elektroniczną w następujących przypadkach:
  - złożenie wniosku o przesłanie SIWZ,
  - zgłoszenie pytań dotyczących treści SIWZ,
  - udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ,
  - dokonanie zmiany treści SIWZ,
  - skierowania do Wykonawców pism: w sprawie przedłużenia terminu składania ofert, wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertami, przedłużenia okresu ważności wadium,
  - dokonanie wezwań Wykonawcy/ów na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu ,
  - wystąpienie z wnioskiem do Wykonawcy/ów o dokonanie wyjaśnień dotyczących: treści złożonych ofert, złożonych oświadczeń lub dokumentów ,
  - zawiadomienie Wykonawcy/ów o poprawieniu omyłek wskazanych w § 23 Regulaminu (tj. oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty),
  - przekazanie informacji o wynikach postępowania (na podstawie § 24 ust. 10 Regulaminu),
  - złożenie protestu,
  - przekazanie informacji o złożeniu protestu, o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą, przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium,
  - rozstrzygnięcie protestu złożonego przez Wykonawcę,
  - przekazanie informacji o podjęciu zawieszonoego biegu terminu związania ofertą,
  - przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

Wyżej wymienione dokumenty - oprócz formy faksu lub drogi elektronicznej - obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### **4. Dane do korespondencji:**

Adres do korespondencji:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  
ul. Droga Chłapowska 21  
84-120 Władysławowo

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

Faks do korespondencji:

faks: 0-58- 674-15-44

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiającym:

[ekowik@ekowik.com.pl](mailto:ekowik@ekowik.com.pl)(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Znak postępowania:

5/DT/2017

**UWAGA:**

- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku (dni robocze)

w godz. 7.00 – 15.00



**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ROZDZIAŁ V**

**OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniona została SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której Zamawiający udostępnił SIWZ. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w §14 pkt. 8 Regulaminu.
4. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
5. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt.4, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
6. Zamawiający zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w swojej siedzibie, na stronie internetowej.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ROZDZIAŁ VI**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

**1. Wysokość wadium:**

- 1.1** Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości kwota **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych).
- 1.2** Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

**2. Formy wniesienia wadium:**

**2.1** Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a/ pieniądzu (w formie przelewu na następujący rachunek bankowy Zamawiającego):

Bank Spółdzielczy w Krokowej  
02 8349 0002 0033 6620 2000 0020

z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – dostawa wodomierzy”

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym)

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).

**2.2** Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

**3. Zwrot wadium:**

**3.1** Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.5.

UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

**3.2** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**3.3** Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdz. VII pkt.10 ppkt. 10.1 SIWZ

**3.4** Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**3.5** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa §11 pkt. 4 Regulaminu, nie złoży dokumentów lub oświadczeń (o których mowa w §11 Regulaminu) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

**3.6** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w §16 pkt. 14 Regulaminu, tj. w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie

b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

## **ROZDZIAŁ VII**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

#### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:**

1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczony notarialnie kopii).
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielone od oferty.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom (załącznik numer 1 do SIWZ).
7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

**Przetarg nieograniczony - znak: 5/DT/2017**

**Oferta –DOSTAWA WODOMIERZY**

**Nazwa i siedziba Wykonawcy: .....**

**Nie otwierać przed: 11 MAJA 2017 ROKU GODZ. 13.00**

8. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

#### **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

##### **10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

- 10.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.7 - należy doręczyć do dnia:  
**11 maja 2017 roku do godz. 12<sup>45</sup> do:**

Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.  
ul. Droga Chłapowska 21,  
84-120 Władysławowo,  
Sekretariat, pok. numer 110

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

*d*

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

- 10.2** Oferta złożona po terminie określonym w ppkt.10.1 - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 10.3.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert określonego w ppkt. 10.1.  
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.7, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

**11.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.**

- 11.1.** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **11 maja 2017 roku godz. 13<sup>00</sup> w:**

Międzygminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów  
i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o.  
ul. Droga Chłapowska 21,  
84-120 Władysławowo,  
Sala konferencyjna, pok. numer 114

- 11.2** Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.3** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.4** W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, ceny tych ofert, okres gwarancji oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 11.5** Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o. we Władysławowie.
- 11.6** Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w ppkt.11.5 - powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

- 12.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ROZDZIAŁ VIII**

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.**

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY – **ceny ryczałtowej brutto** - jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej (w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ) obejmującej całość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”.
  3. **Cena ryczałtowa musi obejmować:**
    - **wartość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II. (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. SIWZ) - w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszt pobytu przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostawy w celu potwierdzenia kompletności dostawy.**
    - **podatek VAT**
- UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki).*
4. Sposoby dokonywania rozliczeń i płatności szczegółowo określi umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, której wzór zawarty jest w Rozdz. XII SIWZ -WZÓR UMOWY.
  5. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (obowiązania umowy).
  6. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN.
  7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

## ROZDZIAŁ IX

### OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie:

Lp.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena	100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium "cena":  
punktacja za kryterium -cena - obliczona będzie wg następującego wzoru:

$$P = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100$$

gdzie:

P – punktacja za kryterium „cena”

$C_{\min}$  – cena najniższa (brutto) spośród ofert rozpatrywanych - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ)

$C_{\text{bad}}$  – cena oferty rozpatrywanej (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do SIWZ).

3. Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt.1.

4. Zasady oceny ofert :

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie,
- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów).

**ROZDZIAŁ X**

**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ  
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA  
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.**

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu wskazanego w pkt.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta.
3. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie poprzedzającym podpisanie umowy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – Zamawiający zażąda – w terminie poprzedzającym podpisanie umowy – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ROZDZIAŁ XI**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny.
2. Kwota stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesiona przez Wykonawcę w terminie poprzedzającym podpisanie umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z następujących form:
  - a/ pieniądzu (wyłącznie przelewem),
  - b/ poręczeniach bankowych,
  - c/ gwarancjach bankowych,
  - d/ gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza - należy je wpłacić przelewem (wyłącznie) na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Krokowej  
02 8349 0002 0033 6620 2000 0020  
z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
- dostawa wodomierzy”

4. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza ( przelewem) – Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.



**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ROZDZIAŁ XII**

**WZÓR UMOWY**

**UMOWA NR 5/DT/2017  
ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
- ZNAK: 5/DT/2017**

w dniu ..... we Władysławowie pomiędzy:

1/ Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139035, NIP 587-15-49-186, kapitał zakładowy 38 883 000,00 zł, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Rafała Nowickiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a:

2/..... wpisanym do ..... NIP  
..... REGON ..... reprezentowanym przez: ..... zwanym/ą  
dalej WYKONAWCĄ, - o następującej treści:

**§1**

Zamawiający oświadcza, że wyłonił Wykonawcę w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o. o., których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO a nie przekracza kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.)”, rozstrzygniętego na korzyść Wykonawcy dnia.....

**§2**

2.1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe wodomierze, moduły do radiowego odczytu, łączniki z uszczelkami, przedłużniki i uszczelki do wodomierzy.

2.2. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.

**§3**

3.1. Wydanie przedmiotu zamówienia następować będzie partiami w siedzibie Zamawiającego. Ilość i terminy wydania poszczególnych partii będą uzgadniane na bieżąco, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego, w ilościach i za ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy. Łączna cena wszystkich zamówionych partii nie może przekroczyć ceny określonej w § 4. pkt. 4.1.

3.2. Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień poszczególnych partii nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.

3.3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 29 grudnia 2017r.

**§4**

4.1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt.2.1 Strony ustalają na kwotę .....zł (słownie: ..... złotych).

Kwota ta zawiera:

1. wartość przedmiotu umowy,

2. podatek VAT.

3. koszt transportu i wydania przedmiotu umowy

4. koszt pobytu przedstawiciela Wykonawcy w dniu wydania przedmiotu umowy w celu potwierdzenia jego kompletności.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 5/DT/2017 stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

4.3. Cena uwzględniająca zakres określony w § 2 została skalkulowana z uwzględnieniem inflacji oraz wzrostu kursu walut na dzień dostawy w PLN i nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.

**§5**

Płatność za wykonanie umowy dokonywana będzie w odniesieniu do każdej partii przelewem na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru oraz na podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

**§6**

6.1. Do obowiązków Zamawiającego należy potwierdzenie zgodności każdej partii z umową i odbiór przedmiotu umowy lub jej części w terminie 5 dni od jego dostarczenia Zamawiającemu.

6.2. Odbiór stwierdzony zostanie każdorazowo protokołem.

**§7**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. dostarczenie przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego we Władysławowie,
2. udział w przekazaniu przedmiotu sprzedaży w dniu jego wydania Zamawiającemu w celu potwierdzenia kompletności zamówienia,
3. dostarczenie kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu podlegającego wydaniu Zamawiającemu.

**§8**

8.1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesiące licząc od dnia wydania.

8.2. Wady i usterki w przedmiocie umowy będą usuwane przez dostarczenie nowych elementów wolnych od usterek lub wad w terminie 14 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

8.3. Koszt, usunięcia wad i usterek pokrywa Wykonawca w ramach gwarancji.

**§9**

9.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

9.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancyjnym, powyżej terminu ustalonego w § 8.2

9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalej idącego odszkodowania na pokrycie strat wynikłych z wad materiałów lub nieterminowego wydania przedmiotu zamówienia lub nieterminowego usunięcia usterek.

9.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe wg obowiązujących przepisów za zwłokę w regulowaniu płatności.

**§10**

10.1. Wykonawca oświadcza, że z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę ..... zł (słownie: ...../100) w formie .....

10.2. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu gwarancji przedmiotu umowy.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

**§11**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 5/DT/2017,
- b/ oferta złożona przez Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego - znak: 5/DT/2017 wraz ze wszystkimi załącznikami.

**§12**

Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY 5/DT/2017**

*Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy.*

**I. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest sukcesywna dostawa opisanych niżej wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o.,**

*1. Wodomierze objętościowe suchobieżne - R 160:*

DN 20, Q3-2,5m<sup>3</sup>/h o długości 130 mm – 2 355 szt.

*2. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 160:*

DN 25, Q3-6,3 m<sup>3</sup>/h o długości 260 mm – 100 szt.

DN 32, Q3-10,0 m<sup>3</sup>/h o długości 260 mm - 10 szt.

DN 40, Q3-16,0 m<sup>3</sup>/h o długości 300 mm – 10 szt.

*3. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 315:*

DN 50, Q3-25,0 m<sup>3</sup>/h o długości 270 mm - 4 szt.

*4. Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika - R ≥40*

DN 50, Q3-40,0 m<sup>3</sup>/h o długości 200 mm – 4 szt.

DN 80, Q3-63,0 m<sup>3</sup>/h o długości 225 mm – 1 szt.

DN 100, Q3-160,0 m<sup>3</sup>/h o długości 250 mm – 1 szt.

*5. Łączniki z uszczelkami do wodomierzy:*

DN 20 – 300 kpl.

DN 25 – 20 kpl.

DN 32 – 10 kpl.

*6. Przedłużnik*

L- 60 – 200 szt.

*7. Uszczelki do wodomierzy:*

DN 20 – 5 000 szt.

DN 25 – 300 szt.

*8. Elektroniczny moduł radiowy:*

Elektroniczny moduł radiowy do odczytu wodomierzy – 2 600 szt.

**II. Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne:**

1. Wodomierze objętościowe klasy C w każdej pozycji zabudowy  
DN 20, Q3- 2,5 G 1 o długości 130 mm

2. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche, klasa C w poziomej pozycji zabudowy w średnicach: DN 25, DN 32, DN 40, DN 50

- DN 25, Q3-6,3 m<sup>3</sup>/h G11/4 o długości 260 mm

- DN 32, Q3-10,0 m<sup>3</sup>/h G11/2 o długości 260 mm

- DN 40, Q3-16,0 m<sup>3</sup>/h G2 o długości 300 mm

- DN 50, Q3-25,0 m<sup>3</sup>/h o długości 270 mm

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

3. Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika, klasa –  $R \geq 40$
- DN 50, Q3-40,0 m<sup>3</sup>/h 15/25 o dł. 200 mm
  - DN 80, Q3-63,0 m<sup>3</sup>/h o dł. 225 mm
  - DN 100, Q3-160,0 m<sup>3</sup>/h o dł. 250mm

**III. Wymagania szczegółowe:**

**WODOMIERZE**

-wodomierze muszą być zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr. 209/2007 poz.1512 i 1513)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej Przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny posiadać wymagane normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154);

-wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym;

-wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (załączyć do oferty);

-konstrukcja wodomierzy suchobieżna (całkowicie sucha przekładnia oraz liczydło) bez zewnętrznej kalibracji, brak bypassu i śruby kalibracyjnej;

-wodomierze niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem U0 D0;

-liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego);

-zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°;

-materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową;

-korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;

-przyłącza wodomierzy (długości, gwinty, kołnierze) muszą być zgodne z SIWZ, nie dopuszcza się stosowania przedłużek oraz redukcji;

-wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cech legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych pracujących w standardzie Cyble: nadajnika impulsów, modułu radiowego w systemie dwukierunkowym w wolnym paśmie 433 MHz. Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzystujących magnesy stałe, hallotrony i kontaktrony oraz urządzeń czułych na światło;

-każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego;

-w celu rzetelnego wypełnienia obowiązków wynikających z warunków gwarancji Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej producenta wodomierzy zobowiązany jest dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji wystawione przez polskiego członka grupy kapitałowej producenta.

**MODUŁ RADIOWY**

-moduł radiowy musi być przystosowany do bezpośredniego zamontowania na liczydło wodomierzy typu AQUADIS PLUS, FLODIS, FLOSTAR-M, WOLTEX firmy ITRON

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

eksploatowanych przez Zamawiającego. Moduły te muszą być dostosowane do montażu na tych wodomierzach zamiennie bez względu na wielkość wodomierza (od DN 15 do DN 80);

-moduł radiowy ma być zasilany baterią litową wystarczającą na min.11 lat (tj. dwa okresy legalizacji) w normalnych warunkach otoczenia i użytkowania;

-ma posiadać dwukierunkową transmisję radiową pomiędzy terminalem a modułami radiowymi umożliwiającą zdalne programowanie parametrów modułu;

-system radiowy ma pracować w paśmie 433 MHz, nie wymagającym specjalnego pozwolenia i cechującym się dobrą propagacją fali radiowej przez przeszkody;

-stopień ochrony modułu radiowego – IP 68 (możliwość całkowitego zalania wodą);

-moduł ma posiadać następujące parametry:

a/ detekcja i kompensacja wstecznego przepływu,

b/ zapamiętywanie historycznych danych z co najmniej 13-tu miesięcy wstecz,

c/ montaż bezpośrednio na liczydło wodomierzy,

d/ alarmy prób oszustwa (ingerencja, detekcja pola magnetycznego), wycieków, przepływu wstecznego;

-moduł ma odczytywać następujące dane:

a/ aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu,

b/ numer fabryczny wodomierza,

c/ co najmniej 13 miesięczny rejestr zapamiętanych stanów liczydła wodomierza,

d/ co najmniej 13 miesięczny rejestr ilości dni z wyciekami,

e/ co najmniej 13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu,

f/ skumulowana objętość wstecznego przepływu,

g/ informacja o niskim poziomie baterii oraz pozostałym czasie jej użytkowania.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelk do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

## **ROZDZIAŁ XIII**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Kodeks cywilny, Regulaminu oraz niniejszej SIWZ, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniające wniesienie protestu.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
5. O wniesieniu protestu oraz jego treści Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamieszcza informację o wniesieniu protestu oraz jego treść na stronie internetowej, na której zostały udostępnione: ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres.
8. Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
9. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
10. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
11. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.
12. Po oddaleniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego protestu nie przysługuje odwołanie.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ROZDZIAŁ XIV**

**INNE INFORMACJE**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w przypadku:
  - a) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego,
  - b) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy,
2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy - zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.



**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

**ROZDZIAŁ XV**

**FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI**

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

.....  
/ pieczętka nagłówekowa Wykonawcy/

....., dnia .....  
/ miejscowość/

**OFERTA**

**na sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie - znak: 5/DT/2017**

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy), my niżej podpisani, reprezentujący:

.....  
/ nazwa Wykonawcy/

.....  
/ siedziba Wykonawcy/

numer telefonu.....numer faksu.....

adres internetowy.....e-mail .....

województwo.....

REGON:..... NIP.....

**I. OŚWIADCZENIA**

Oświadczamy, że:

- 1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 2/ wyżej wymieniony dokument (SIWZ) przyjmujemy bez zastrzeżeń,
- 3/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert,
- 4/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,
- 5/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),
- 6/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**II. CENA RYCZAŁTOWA:**

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

**CENA RYCZAŁTOWA (brutto) \*- .....** zł (słownie: .....  
..... zł)

\* Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia
- podatek VAT

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki).

wysokość stawki podatku VAT- .....% (słownie: .....  
.....)

**III. OKRES GWARANCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

..... miesięcy.

**UWAGA: minimalny okres gwarancji wynosi 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, liczony będzie od dnia wydania przedmiotu zamówienia.**

**IV . WADIUM:**

Wadium w kwocie: ..... (słownie : .....  
.....)  
zostało wniesione w formie .....  
w dniu .....

Numer rachunku bankowego Wykonawcy na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w formie pieniądza - przelewem :

.....

**V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :**

w wysokości 10% ceny [wskazanej w pkt. II ], stanowiące kwotę .....  
(słownie : .....)  
zostanie wniesione w formie .....

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona ewentualnego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu ( przelewem):

.....

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**VI. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych płatności.....

**VII. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:**

imię i nazwisko .....

stanowisko służbowe .....

numer telefonu .....

numer faksu .....

dni i godziny pracy .....

**VIII. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:**

Wykonawca, którego reprezentuję:

**a) nie powierzy wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom;**

**b) powierzy wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następującą/następujące część/części zamówienia:\***

\* *niepotrzebne skreślić*

1. Część / części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:

*(uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)*

.....  
.....

**DANE DODATKOWE:**

1. Wartość lub część zamówienia, Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom  
*(uwaga: należy wybrać jedną z trzech opcji):*

Wartość bez VAT: .....

Waluta: .....

Proporcja (%) : .....

*(uwaga: proporcja musi zostać podana jako dodatnia wartość dziesiętna z maksymalnie dwiema cyframi.)*

2. Jeżeli jest znane – krótki opis wartości lub części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/podwykonawcom:

*(uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)*

.....  
.....

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

**IX.DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/UPOWAŻNIONYCH DO  
PODPISANIA EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY** (w

przypadku wyboru oferty Wykonawcy) :

imię i nazwisko .....

stanowisko służbowe .....

imię i nazwisko .....

stanowisko służbowe .....

.....  
/ pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/



**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

**ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy /  
znak: 5/DT/2017

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie – znak: 5/DT/2017, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ**

**WYKAZ DOSTAW**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/ pieczętka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: 5/DT/2017

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy	Wartość dostawy w złotych (netto)	Okres realizacji	Nazwa odbiorcy, Adres.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

**UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie (dla każdej z pozycji - oddzielnie).**

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ**

**OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIEDZY  
I DOŚWIADCZENIA, OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA  
ZAMÓWIENIA ORAZ ZDOLNOŚCI FINANSOWYCH INNYCH  
PODMIOTÓW**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/ pieczętka nagłówekowa Wykonawcy /  
znak: 5/DT/2017

**OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie – znak: 5/DT/2017

1/ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,

- a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;
- b) polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. \*\*

**\*\* - niepotrzebne skreślić**

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca:  
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

.....  
.....

2/ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;
- b) polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. \*\*

**\*\* - niepotrzebne skreślić**

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których osobach zdolnych do wykonania zamówienia polega Wykonawca:  
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)



**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

.....  
.....  
3/ w zakresie zdolności finansowych;

- a) spełnia warunek udziału w postępowaniu samodzielnie ;
- b) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. \*\*

**\*\* - niepotrzebne skreślić**

Nazwa i siedziba podmiotu/podmiotów, na którego/których zdolnościach finansowych polega Wykonawca:  
*( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)*

.....  
.....

**UWAGA :**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**UWAGA:**

Jest to dokument o charakterze pomocniczym.

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA**

....., dnia .....  
/ miejscowość/

/ pieczętka nagłówkowa Wykonawcy /  
znak: 5/DT/2017

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie, znak: 5/DT/2017 – na podstawie §10 pkt. 5 (w tym ppkt. 5.3) Regulaminu.

.....  
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

**\*§10 pkt. 5** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

**Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.**

---

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów do radiowego odczytu, łączników z uszczelkami, przedłużników i uszczelki do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. we Władysławowie.

**ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ**

**OFERTA CENOWA**

Nr grupy / Lp.	Nazwa grupy / Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
	<b>Wodomierze objętościowe suchobieżne - R 160</b>				
1.	DN 20	szt.	2355		
	<b>Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 160</b>				
1.	DN 25	szt.	100		
2.	DN 32	szt.	10		
3.	DN 40 (dł.300 mm)	szt.	10		
	<b>Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 315</b>				
1.	DN 50 (dł.270 mm)	szt.	4		
	<b>Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika</b>				
1.	DN 50 (dł.200 mm)	szt.	4		
2.	DN 80 (dł.225 mm)	szt.	1		
3.	DN 100 (dł.250 mm)	szt.	1		
	<b>Łączniki z uszczelkami do wodomierzy</b>				
1.	DN 20	kpl.	300		
2.	DN 25	kpl.	20		
3.	DN 32	kpl.	10		
	<b>Przedłużnik</b>				
1.	L - 60	szt.	200		
	<b>Uszczelki do wodomierzy</b>				
1.	DN 20	szt.	5 000		
2.	DN 25	szt.	100		
	<b>Moduł radiowy</b>				
1	Elektroniczny moduł radiowy	szt.	2600		
				razem :	