

NR REJ. 18280/2019

Puck, dnia 18 czerwca 2019r

DECYZJA NR PKZ.4123.322.2019

Działając na podstawie następujących aktów prawnych:

- (1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 1 i 2, 107 § 1 i 2 KPA,
- (2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067 z późniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytków]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 11 i art. 36 ust. 3, w zw. z art. 7 pkt 1, Ustawy o Ochronie Zabytków,
- (3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2012 z późniejszymi zmianami) [Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane,
- (4) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609) [Rozporządzenie]: § 14
- (5) Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Puckim w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Powiat Pucki (§ 1 pkt 7) zmienionego porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2016 roku (Dz.U. poz. 2941)

Powiatowy Konserwator Zabytków w Pucku

po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Budzisz, ul. Łąkowa 52, 84-120 Władysławowo pełnomocnika Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo z dnia 18 czerwca 2019 roku, nr rej. 18280/2019 dotyczącego następującego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem 819 (nowy numer 959) do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: zespół ruralistyczny w Jastarni wpisany do rejestru zabytków pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.04.1979r w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie działki nr 160, 51 km 15 oraz na terenie działki nr 39/2 km 16 obręb 0001 Jastarnia.

P O Z W A L A

Wnioskodawcy: Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo na:

· prowadzenie robót budowlanych na terenie działki nr 160, 51 km 15 oraz na terenie działki nr 39/2 km 16 obręb 0001 Jastarnia na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.04.1979r

w zakresie: budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 160, 51 km 15 oraz na terenie działki nr 39/2 km 16 obręb 0001 Jastarnia

z ustaleniem następujących warunków pozwolenia:

1. mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków), polegających na obowiązku Wnioskodawcy:

a) zapewnić wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Projekt budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 160, 51 km 15 oraz na terenie działki nr 39/2 km 16 obręb 0001 Jastarnia, autor tech. Andrzej Budzisz, wrzesień 2018r

b) zawiadomić Powiatowego Konserwatora Zabytków o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres prac lub robót.

Ustala się następujący termin ważności niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2020 roku

Opieczętowany ze stanowiska konserwatorskiego projekt zagospodarowania terenu jest integralną częścią niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wpłynął wniosek Pana Andrzeja Budzisz, ul. Łąkowa 52, 84-120 Władysławowo pełnomocnika „EKOWIK” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo z dnia 18 czerwca 2019 roku, nr rej. 18280/2019 dotyczącego następującego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem 819 (nowy numer 959) do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: zespół ruralistyczny w Jastarni wpisany do rejestru zabytków pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.04.1979r w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie działki nr 160, 51 km 15 oraz na terenie działki nr 39/2 km 16 obręb 0001 Jastarnia.

W toku postępowania ustalono, że sprawa dotyczy zabytku: zespół ruralistyczny w Jastarni wpisany do rejestru zabytków pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.04.1979r w części dotyczącej nieruchomości: dz. nr 160, 51 km 15 oraz działka nr 39/2 km 16 obręb 0001 Jastarnia.

Prowadzone postępowanie wykazało kompletność podania p.w. formalnym. W toku oceny merytorycznej ustalono, że dokonane na podstawie decyzji czynności nie spowodują naruszenia wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. Tak więc wydanie pozwolenia uznano za dopuszczalne.

Pod względem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Po stwierdzeniu spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych oraz zgodności z prawem a także w oparciu o posiadane kompetencje wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Puckim postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Powiatowego Konserwatora Zabytków organu administracji publicznej, który wydał decyzję, składając oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o przeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków, Powiatowy Konserwator Zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Powiatowy Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827) niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Adnotacje o opłacie skarbowej sporządził: inspektor - Kinga Czachor

podpis:

Z up. Starosty Puckiego

mgr inż. Kinga Czachor
Powiatowy Konserwator Zabytków w Pucku

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostały na stronie <https://bip.starostwo.puck.pl>. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. PKZ- a/a

STATE OF OREGON
COUNTY OF CLATSOP
I, _____, County Clerk,
do hereby certify that _____
is the true and correct copy of the original.

27 SEP 2018

1000

Z up. Starosty Puckiego
mgr inż. Kinga Czachor
Powiatowy Konserwator Zabytków w Pucku

Podpiszcie się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA PUCKI	P.2211. 2018. 2083	26.07.2018	Z op. STAROSTA
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu:	Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej	

2

ZAKŁAD USŁUGOWY "INŻYNIERIA SANITARNIA"
WEŁDYŚLAWOWO UL. ŁĄKOWA 82 tel. 5740-7777 KON. 0803954518

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI WODOCIGOWEJ FI 110 MM

JATARNIA UL. MICKIEWICZA, NIEM. DZ. NR 51,160, 39 KON. 15, 16

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPRACOWAŁ: ANDRZEJ BUDZISZ UPR. 144/GD/78

PROJEKTOWAŁ: RYSZARD LISIŃSKI UPR. 8346/243/87

SPRAWDZIŁA: EWA TRYBULSKA UPR. BK.IIF.7342/466/98

PODPIS POPIIS POPIIS

SKALA 1 : 500

BRANŻA SANITARNIA NR RYS. 1

INPIWK



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Gdańsk, 16.07.2019r.
Wydział Infrastruktury
Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o.

Wpłynęło: 2019.07.23

Lata: 1614 Podpis

Z dniem 08.08.2019r.
Decyzja niniejsza staje się
ostateczna-prawomocna
i jest wykonalna
08.08.2019r.
(data/podpis)

DECYZJA

Talwidz

Działając na podstawie:

- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
- art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Pana Rafała Nowickiego reprezentującego Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo), na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez p. Andrzeja Budzisa w lutym 2019 r.

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU

orzeka

- Udzielić Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo) pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego w postaci odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr 51 i 160 ark. 15 oraz 39/2 ark. 16 obręb Jastarnia, gmina Jastarnia, powiat pucki, woj. pomorskie, o następujących parametrach:

Przyłącze wodociągowe z rur PE 100 RC		
Lokalizacja	dz. nr 51 i 160 ark. 15 oraz 39/2 ark. 16 obrub Jastarnia, gmina Jastarnia	
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ERTF2000	W1 - początek przyłącza	X:6063764.68 Y:6543085.99
	W2 – zmiana kierunku przyłącza	X:6063752.10 Y:6543074.84
	W3 – zmiana kierunku przyłącza	X:6063742.32 Y:6543071.21
	W4 – zmiana kierunku przyłącza	X:6063696.23 Y:6543046.29
	W5 - Koniec przyłącza	X:6063687.74 Y:6543036.08
Średnica [mm]	110/6,6	
Długość [m]	92	
Głębokość posadowienia [m p.p.t.]	1,25 - 1,30	

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- wykonania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia,
- powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu prac Nadzoru Wodnego w Gdańsku;
- przeprowadzenia robót w okresie korzystnych warunków hydrologicznych;
- bieżącego wywożenia odpadów budowlanych poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią;
- zabezpieczenia terenu budowy, usytuowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na etapie prowadzenia prac budowlanych przed wodami powodziowymi;
- zachowania obecnego ukształtowania terenu;
- uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych;

Inwestor ponosić będzie wyłączne ryzyko z tytułu lokalizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

U z a s a d n i e

W dniu 26.02.2019 r. Pan Rafał Nowicki, Prezes Zarządu reprezentujący Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo) wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego w postaci odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek nr 51 i 160 ark. 15 oraz 39/2 ark. 16 obręb Jastarnia, gmina Jastarnia. Do wniosku zgodnie z wymogami określonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) dołączono operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna). Wraz z wnioskiem przedłożono również upoważnienie dla Pana Andrzeja Budzisa do reprezentowania Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. w postępowaniu dotyczącym udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 11.03.2019r. oraz 24.04.2019 r. do tut. organu wpłynęły uzupełnienia wniosku w postaci wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uściślenia przedmiotu żądania oraz uzupełnienia w zakresie części opisowej oraz części graficznej operatu wodnoprawnego. Pismem z dnia 20.05.2019 r. (data wpływu do tut. organu 21.05.2019 r.) przedłożono jeden egzemplarz zaktualizowanego operatu wodnoprawnego w zakresie części opisowej (wersja tekstowa oraz elektroniczna) wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku przeprowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona na tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego w Pucku i Urzędu Miasta Jastarnia oraz podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, strony postępowania, o których mowa w art. 401 ust. 1 i 2 w/w ustawy, w myśl art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadomiono pismem z dnia 11.06.2019 r. oraz 17.06.2019 r. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły.

W dniu 18.06.2019 r. do tut. organu wpłynęło uzupełnienie do wniosku w zakresie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Planowana inwestycja polega na budowie ulicznej sieci wodociągowej o średnicy 110/6,6 mm z rur PE 100 RC na odcinku od W1 do W5 z przejściem poprzecznym pod ulicą Mickiewicza, na terenie działek nr 51 i 160 ark. 15 oraz 39/2 ark. 16 obręb Jastarnia, gmina Jastarnia. Celem budowy przyłącza wodociągowego jest poprawa ciśnienia wody w istniejących budynkach oraz zaopatrzenie w wodę działek budowlanych przy ulicy Niemianowanej. Przedmiotowy odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od morza i morskich wód wewnętrznych, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%. Wobec powyższego zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) lokalizacja przedmiotowego obiektu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na obszarze, dla którego wyznaczono głębokość wody powodziowej w przedziale od 0,5m do 2,0 m. Przewidywana maksymalna rzędna zwierciadła wody

powodziowej w pobliżu planowanej inwestycji wynosi 1,94 m n.p.m. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego projektowane przyłącze wodociągowe zostanie poddane próbie szczelności i zostanie oddane do eksploatacji pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W GDAŃSKU
Wydział Inżynierii i Architektury
Ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Analizowany teren znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, w bezpośredniej zlewni morza, oznaczonej kodem CWDW1808 oraz w obszarze powiązanej Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 14, oznaczonej kodem PLGW200014, której stan ilościowy i chemiczny oznaczono jako dobry, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczono jako zagrożoną. Planowana inwestycja nie zagrozi celom środowiskowym JCWP.

Obszar planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/142/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23.04.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2373 z dnia 10 lipca 2012 r.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulicy Polnej oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoką, Błękitnej, Portowej i Ks. Sychty, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/257/2016 z dnia 22.12.2016 r. Rady Miasta Jastarni (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 941 z dnia 13 marca 2017 r.). Zgodnie z ustaleniami przedmiotowych planów teren lokalizacji przyłącza wodociągowego znajduje się w granicach, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr 959/17.04.1979 r., zespołów ruralistycznych w Jastarni: dawnej osady rybackiej Jastarnia i dawnej osady rybackiej Bór w zasięgu strefy ochrony krajobrazu. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Pucku na prowadzenie robót budowlanych na terenie działki nr 160, 51 k.m. 15 oraz na terenie działki nr 39/2 k.m. 6 obręb 001 Jastarnia na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 819 (nowy numer 959) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 17.04.1979 r. w zakresie: budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 160, 51 k.m. 15 oraz na terenie działki nr 39/2 k.m. 16 obręb 0001 Jastarnia - decyzja nr PKZ.4123.322.2019R z dnia 18.06.2019 r. Planowana inwestycja nie narusza zapisów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują przepisy obecnie zawarte w Uchwale Nr 142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr 66 poz. 1457) oraz w granicach obszaru Natura 2000 PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Realizacja inwestycji nie naruszy ustaleń ww. uchwały oraz nie wpłynie negatywnie na żaden obszar chroniony.

Planowana inwestycja położona jest w pasie ochronnym brzegu morskiego, w związku z powyższym tutaj organ na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 ze zm.) wysłał w dniu 27.06.2019 r. projekt decyzji do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni celem uzgodnienia. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uzgodnił projekt pozwolenia wodnoprawnego bez uwag postanowieniem znak: INZ2.42013.148.2019.KK z dnia 12.07.2019 r.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego ustalono, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

- 1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.*

2. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania obiektów budowlanych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych obiektów stało się ostateczne.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W dniu 25.02.2019r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) uiszczono opłatę w wysokości 221,34 zł za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.



DYREKTOR

Mariusz Nielebiński

Otrzymują:

1. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. za pośrednictwem p. Andrzeja Budzisa
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk
3. Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
4. Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
5. a/a – ZUZ

Do wiadomości:

1. a/a – ZZI



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU postanawia

na wniosek Pana Andrzeja Budzisa, działającego z pełnomocnictwa Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo) sprostować decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM z dnia 16.07.2019 r. w zakresie błędów pisarskich polegających na użyciu sformułowania „przyłączy” zamiast „sieć”, w następujący sposób:

1. W pkt I osnowy decyzji

- jest:

Przyłącze wodociągowe z rur PE 100 RC		
Lokalizacja	dz. nr 51 i 160 ark. 15 oraz 39/2 ark. 16 obwód Jastarnia, gmina Jastarnia	
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ERTF2000	W1 - początek przyłącza	X:6063764.68 Y:6543085.99
	W2 – zmiana kierunku przyłącza	X:6063752.10 Y:6543074.84
	W3 – zmiana kierunku przyłącza	X:6063742.32 Y:6543071.21
	W4 – zmiana kierunku przyłącza	X:6063696.23 Y:6543046.29
	W5 - Koniec przyłącza	X:6063687.74 Y:6543036.08
Średnica [mm]	110/6,6	
Długość [m]	92	
Głębokość posadowienia [m p.p.t.]	1,25 - 1,30	

- powinno być:

Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC		
Lokalizacja	dz. nr 51 i 160 ark. 15 oraz 39/2 ark. 16 obręb Jastarnia, gmina Jastarnia	
Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ERTF2000	W1 - początek sieci	X:6063764.68 Y:6543085.99
	W2 – zmiana kierunku sieci	X:6063752.10 Y:6543074.84
	W3 – zmiana kierunku sieci	X:6063742.32 Y:6543071.21
	W4 – zmiana kierunku sieci	X:6063696.23 Y:6543046.29
	W5 - koniec sieci	X:6063687.74 Y:6543036.08
Średnica [mm]	110/6,6	
Długość [m]	92	
Głębokość posadowienia [m p.p.t.]	1,25 - 1,30	

2. W akapicie 4 uzasadnienia decyzji

- **jest:** Celem budowy przyłącza wodociągowego jest poprawa ciśnienia wody w istniejących budynkach oraz zaopatrzenie w wodę działek budowlanych przy ulicy Niemianowanej.
- **powinno być:** Celem budowy sieci wodociągowej jest poprawa ciśnienia wody w istniejących budynkach oraz zaopatrzenie w wodę działek budowlanych przy ulicy Niemianowanej.

3. W akapicie 5 uzasadnienia decyzji

- **jest:** Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego projektowane przyłącze wodociągowe zostanie poddane próbie szczelności i zostanie oddane do eksploatacji pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku.
- **powinno być:** Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego projektowana sieć wodociągowa zostanie poddana próbie szczelności i zostanie oddana do eksploatacji pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 05.08.2019 r. (data wpływu do tut. organu 08.08.2019 r.) Pan Andrzej Budzisz, działający z pełnomocnictwa Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. (ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo), wystąpił o sprostowanie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM z dnia 16.07.2019 r. w zakresie błędów pisarskich polegających na użyciu sformułowania „przyłącze” zamiast „sieć”. Niniejszym postanowieniem sprostowano ww. błędy.

Artykuł 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dopuszcza możliwość sprostowania w drodze postanowienia wydanych przez siebie decyzji. Przedmiotem sprostowania według tego przepisu mogą być błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki, zawarte w wydanych przez organy administracyjne decyzjach. Dokonywanie tych czynności jest możliwe zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Możliwość sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek nie jest ponadto ograniczona jakimkolwiek terminem, co oznacza możliwość zgłoszenia takiego żądania w dowolnym czasie. Zakresem sprostowania objęta jest cała decyzja, a więc wszystkie jej elementy, poczynając od rozstrzygnięcia, a kończąc np. na innych elementach decyzji wymaganych przez przepisy ustaw szczególnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe sprostowanie nie prowadzi do ponownego rozstrzygnięcia sprawy znak: GD.ZUZ.3.421.149.2019.AM w sposób odmienny od pierwotnego, tut. organ postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 7 dni od daty doręczenia.



z up. DYREKTORA
Alina Szpanowska-Karaś
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. za pośrednictwem p. Andrzeja Budzisa
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk
3. Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
4. Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
5. a/a – ZUZ

Do wiadomości:

1. a/a – ZZI