

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Umowy Nr z dnia o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE**§ 1.****Dodatkowe informacje¹**

1. Rodzaj produkcji lub świadczonych usług:

2. Podstawowe surowce do produkcji i ich zużycie, mogące mieć wpływ na ilości i czasowy rozkład dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaj ich zanieczyszczenia.

3. Zdolność produkcyjna w skali roku i stosowane procesy technologiczne, mogące mieć wpływ na ilości i czasowy rozkład dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaj ich zanieczyszczenia.

4. Środki i substancje stanowiące zagrożenie dla funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych lub negatywnie oddziałujące na procesy oczyszczania ścieków i ich zużycie

5. Wielkość strumienia ścieków poddawanego podczyszczaniu lub oczyszczaniu w urządzeniach do: separacji olejów i tłuszczów _____ m
- ³
- /d, neutralizacji _____ m
- ³
- /d, oczyszczania mechanicznego _____ m
- ³
- /d, oczyszczania biologicznego _____ m
- ³
- /d, inne _____ m
- ³
- /d.

6. Zakres i częstotliwość wykonywanych analiz zanieczyszczeń w ściekach; wyniki badań w załączeniu : tak/nie*

7. Planowane przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ilości ścieków i ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

¹ w razie potrzeby proszę dołączyć dodatkowe kartki. Jeżeli dane w tym zakresie wynikają z operatu wodnoprawnego, zamiast wypełniania § 1 można dołączyć operat lub jego wyciąg zawierający wymagane informacje.

* niepotrzebne skreślić

§ 2.

Dodatkowe obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych

1. Odbiorca usług będący dostawcą ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa obowiązany jest, na udokumentowane żądanie Przedsiębiorstwa, do zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.
2. Termin na zainstalowanie urządzeń pomiarowych określany jest w drodze aneksu do umowy.
3. Dodatkowe obowiązki Odbiorcy usług będącego dostawcą ścieków przemysłowych określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757) albo przepisy ustanowione w miejsce ww. aktu prawnego.

§ 3.

1. Ustala się następujące dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ściekach odprowadzanych przez Odbiorcę usług do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa:

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	Wartość maksymalna
	Zawiesina ogólna	mg/ dm ³	≤ 1000
	Chemiczne zapotrzebow. tlenu (ChZT)	mg O ₂ / dm ³	≤ 2000
	Biochemiczne zapotrzebow. tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ / dm ³	≤ 1000
	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg C/ dm ³	≤ 700
	Fosfor ogólny ²	mg P/ dm ³	≤

2. W pozostałym zakresie wartości wskaźników zanieczyszczeń wskaźników odprowadzanych ściekach ustala się na poziomie wynikającym z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757) albo przepisów ustanowionych w miejsce ww. aktu prawnego.
3. Przedsiębiorstwo może jednostronnie ustalić niższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o jakim mowa w ust.2, jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych przekroczy 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, z tym że Odbiorcy usług, który nie zgadza się ze zmianą służy prawo rozwiązania umowy na zasadach określonych w tej umowie, bez jakichkolwiek sankcji z tego tytułu.
4. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, powinny być spełnione w próbie średniodobowej (zrzut ciągły), proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych ręcznie lub automatycznie w odstępach co najmniej dwugodzinnych. W przypadku odczynu wartość wskaźnika odnosi się do próbek jednorazowych pobranych losowo.
5. Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.
6. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach ustala się na podstawie wyników badań laboratorium prowadzonego przez operatora oczyszczalni ścieków, do której ścieki te są odprowadzane albo innego laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań.
7. Opłaty za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych określa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4.

1. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków wprowadzania tych ścieków przez Odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Kontrole mogą być prowadzone przez Przedsiębiorstwo w każdym czasie.
3. Pobór próbki oraz ustalenia kontroli Przedsiębiorstwo utrwała w formie protokołu.

² zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, a w przypadku gdy nie jest wymagane: ≤ 25 mg P/ dm³

4. Miejscem/-ami poboru próbek będzie/-dą:

Szkic/mapka z załączonymi miejscami poboru próbek stanowi załącznik do niniejszego załącznika.*

5. Przedsiębiorstwo ma prawo wydawania i egzekwowania zaleceń mających na celu poprawę stanu i składu ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
6. Stan i skład ścieków ustalane są na podstawie wyników badań próbek pobranych przez Przedsiębiorstwo w obecności przedstawiciela Odbiorcy usług, w sposób określony w odrębnych przepisach lub umowie, a jeżeli odprowadzanie ścieków trwa krócej niż jedną godzinę – na podstawie jednego pomiaru.
7. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Odbiorcy usług nie wstrzymuje czynności kontroli i poboru próbek kontrolnych ścieków przemysłowych.
8. Przedsiębiorstwo przekazuje Odbiorcy usług wyniki badań z przeprowadzonej kontroli ścieków przemysłowych w terminie do 21 dni od dnia pobrania próbek tych ścieków, a jeśli ze względu na metodę badań wymagany jest termin dłuższy, niezwłocznie po uzyskaniu wyników takich badań.
9. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunków wprowadzania przez Odbiorcę ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo, od dnia przeprowadzonej kontroli, ustala wobec Odbiorcy usług opłatę za to przekroczenie, zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Obowiązek zapłaty opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustaje z dniem wykazania przez Odbiorcę usług, za pomocą wyników badań spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, że przekroczenia nie występują albo z dniem przeprowadzenia przez Przedsiębiorstwo, na wniosek Odbiorcy usług, ponownej kontroli, której ustalenia potwierdzą brak takich przekroczeń.

PRZEDSIĘBIORSTWO

ODBIORCA USŁUG